

# بعد از کشیدن دندان ها و علمیات

**بعد از کشیدن یک دندان یا انجام دادن یک علمیات دیگر در دهن، نکاتی وجود دارد که باید آنها را به خاطر داشته باشید.**

**پن‌دیگی/ورم:** بعضاً وجود از طریق ورم نمودن ساحة زخم، از خود عکس العمل نشان میدهد. این موضوع میتواند باز نمودن دهن را اندکی بیشتر از حد معمول مشکل سازد. پن‌دیگی/تورم و مشکل باز نمودن دهن به تدریج بهتر خواهد شد و به کلی از بین خواهد رفت.

**درد:** این امکان وجود دارد که شما احساس درد نموده و دهن تان برای چند روز درد داشته باشد. این درد به تدریج کاهش خواهد یافت. در صورت نیاز میتوانید درد را با تابلیت های ضد درد تسکین بدهید.

## با ما تماس بگیرید:

- در صورتی که خونریزی قطع نشود یا اگر خونریزی بعد از یک مدت دوباره آغاز گردد.
- اگر پن‌دیگی/تورم و مشکل گشودن دهن کاهش نیابد.
- اگر در هنگام قورت نمودن یا نوشیدن با مشکلات روبرو شوید.
- اگر درد کاهش نمی یابد.
- اگر شما تب میکنید.

- قبل از آن که بی حسی خاتمه یابد از آب کشیدن دهن، خوردن چیزی و یا سگری کشیدن خودداری کنید. حداقل یک ساعت صبر کنید.

- در جریان یک ساعت بعد از علمیات محل زخم را مستقیماً بُرس نکنید. در غیر آن میتواند مانند همیشه بُرس نمایید.

- از مکیدن زخم یا لمس نمودن آن با زبان خودداری کنید! چیزی را داخل زخم نکنید حتی اگر چنین نیز احساس شود که گویا چیزی در داخل آن گیر مانده است.

## مشکلات بعدی

**خونریزی:** معمولاً زخم همیشه بعد از تداوی اندکی خونریزی میکند. این یک موضوع کاملاً نورمال بوده و اصلاً قابل تشویش نمی باشد. در صورتی که خونریزی طول بکشد، تا زمان متوقف شدن آن میتوانید از همان (بنداز/باند زخم بندی) که از ما بدست آورده اید، استفاده نمایید. بنداز/باند زخم بندی را با آب شیرگرم مرطوب ساخته و آن را برای مدت تقریباً 15 دقیقه زیر دندان بگیرید.

